



**FMC** | An Agricultural  
Sciences Company

# Impact<sup>®</sup> Evo

Fungicida

FUNGICIDA COM **TRIPLA ACÇÃO:**  
**TRANSLAMINAR, SISTEMIA OPTIMIZADA**  
E EFEITO DE VAPOR COM **EXCELENTE**  
**PROTECCÃO**





# Impact® Evo

## A proteção mais uniforme e consistente para uma eficácia de alto nível

COMPOSIÇÃO	Flutriafol 125 g/L
FAMÍLIA QUÍMICA	Triazóis
GRUPO F.R.A.C.	03
FORMULAÇÃO	Suspensão concentrada (SC)
Nº DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA	1.437
TIPO DE ATIVIDADE	Fungicida preventivo e curativo

F.R.A.C.: Comité para a Prevenção da Resistência aos Fungicidas.

O **Impact® Evo** é um fungicida sistémico com ação preventiva, curativa e erradicante. Encontra-se autorizado para combater pedrado e oídio em macieira e pereira e oídio em pessegueiro, videira, morangueiro, tomateiro, beringela e pimenteiro e oídio, ferrugem, septoriose, helmintosporiose e rincosporiose em cevada e trigo.

Apresenta elevada eficácia e persistência de ação contra todas as espécies de oídio, interrompendo o desenvolvimento do micélio e protegendo a cultura.

O **Impact® Evo** pertence à família dos triazóis. O seu modo de ação consiste em interferir na biossíntese do ergosterol, inibindo a demetilação dos esteróis. Este processo provoca a ruptura da parede celular e inibição do crescimento do fungos. É absorvido pelas partes verdes da planta, incluindo as folhas e transportado acropetamente pelo xilema até às folhas e meristemas. O **Impact® Evo** é um fungicida com ação **PREVENTIVA**, criando uma barreira que protege contra a instalação da doença, **CURATIVO**, impede o desenvolvimento da infecção e **ERRADICANTE**, interrompe a infecção quando a planta já apresenta sintomas visíveis.

Graças à sua alta atividade sistémica, protege os novos desenvolvimentos vegetativos (folhas, gomos, cachos ...) e partes não tratadas diretamente durante a aplicação.



## TRIPLA ACÇÃO

**1**  
**Atividade translaminar:**  
capacidade de atravessar a folha de baixo para cima e vice-versa, favorecendo a capacidade curativa (efeito STOP).

**2**  
**Atividade sistémica:**  
acrópeta via xilema facilita a proteção de folhas e cachos em crescimento e partes não cobertas por pulverização.

### Características diferenciais de valor

Devido às propriedades físico-químicas específicas da substância activa (solubilidade, baixo coeficiente de partição, massa molecular,...), observam-se as seguintes características no produto:



**Rápida absorção**, a qual confere proteção imediata e boa resistência à lavagem pela chuva.



**Rápido movimento dentro da planta** através do xilema, para proteção duradoura.



**Alta capacidade de redistribuição** para áreas não cobertas por pulverização ou em fase de crescimento. Protege os órgãos em formação durante a fase de crescimento activo.



3

**Atividade por ação de vapor:**  
complementar a partir dos pontos de impacto das gotas de pulverização.

## SISTEMIA OPTIMIZADA

O triazol mais sistêmico do mercado

PROTEÇÃO UNIFORME E CONSISTENTE PARA EFICIÊNCIA DE ALTO NÍVEL



Alta persistência protegendo os órgãos durante a formação e desenvolvimento



## Precauções biológicas

Para evitar a ocorrência de fenômenos de resistência respeitar as doses indicadas rótulo e alternar a aplicação deste produto com produtos que possuam diferente modo de ação.

## Excelente seletividade

Apresenta excelente seletividade para as culturas autorizadas, e de acordo com as instruções do rótulo.

## Qualidade do vinho

Os testes realizados em várias castas de videira confirmaram que o **Impact® Evo** não interfere nos processos de fermentação do mosto ou nas qualidades organolépticas, olfativas e de sabor dos vinhos, mostos e bebidas espirituosas.



### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOENÇAS	DOSE	VOLUME DE CALDA	Nº APLICAÇÕES CAMPANHA	IS dias INTERVALO DE SEGURANÇA
MACIEIRA E PEREIRA	Pedrado ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i> ) e Oídio ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	15-25 mL/hL Max. 0,25 L/ha	800 a 1500 L/ha	2	21
PESSEGUEIRO	Oídio ( <i>Podosphaera pannosa</i> )	15-25 mL/hL Max. 0,25 L/ha	800 a 1500 L/ha	2	7
VIDEIRA (só vinificação)	Oídio ( <i>Erysiphe necator</i> )	50-75 mL/hL Max. 0,5 L/ha	400 a 1000 L/ha	1	21
MORANGUEIRO (ar livre)	Oídio ( <i>Podosphaera macularis</i> )	50-75 mL/hL Max. 0,5 L/ha	600 a 1000 L/ha	2	3
TOMATEIRO, BERINGELA E PIMENTEIRO (ar livre e estufa)	Oídio ( <i>Leveillula taurica</i> )	75 mL/hL 0,75 L/ha	1000 L/ha	2	3

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Se você precisar de informações sobre a classificação do produto, bem como os pictogramas, indicações de perigo e instruções de precaução, solicitamos que você consulte a página de registro do produto ou o rótulo.



# Impact® Evo

## Fungicida anti-óidio com ação preventiva e curativa



### Impact® Evo: vantagens e benefícios

CARACTERÍSTICAS	VANTAGENS / BENEFÍCIOS
● Formulação líquida (suspensão concentrada - SC).	> Dosificação fácil. > Comodidade e facilidade de utilização.
● Ação tripla: sistémico, translaminar e ação de vapor complementar.	> Ação preventiva, curativa e erradicante. > Excelente proteção.
● O triazol mais sistémico com excelente mobilidade.	> Protege folhas e órgãos durante a fase de formação e crescimento.
● Absorção rápida. ● Ótima redistribuição.	> Proteção rápida e duradoura das culturas. > Boa resistência à lavagem pela chuva.
● Proteção eficaz durante a atividade vegetativa (floração / vingamento).	> Fruta saudável. > Colheita de qualidade.
● Excelente eficácia no controle do óidio.	> Rentabilidade.
● Excelente seletividade.	> Não interfere no desenvolvimento normal das culturas.
● Não interfere com os processos de fermentação do mosto ou com as qualidades organolépticas do vinho.	> Qualidade do vinho, mosto e bebidas espirituosas.
● Rótulo diversificado (videira, pomóideas, prunóideas, solanáceas, morango, cereais).	> Versatilidade (uso em várias culturas).
● Bom perfil ambiental. ● Compatível com insetos auxiliares e abelhas.	> Formulação para o futuro. > Compatível com programas de produção integrada.



 **Servagronis**

**SERVAGRONIS - PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, LDA.**  
Avenida do Atlântico, nº16, 14º piso, escritório 8  
1990-019 LISBOA, Portugal  
E-mail: geral@servagronis.pt  
Telf: +351 912198463 / +351 919804474

**FMC**

Visite nosso canal  
**YouTube**



Pº de la Castellana, 257 - 5º  
28046 MADRID  
**+34-91 553 01 04**  
**www.fmcagro.es**

Impact® Evo



Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.  
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

A Impact® Evo é uma marca registada da FMC Corporation e / ou das suas empresas afiliadas.